

Resistente und Robuste Kernobstsorten

Zusammenfassung der Ausgabe von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg

| Sorte | Namen | Schorf-resist | Mehltau | Geeignet | Geschmack | Lager | Zucker : Säure | Säure g/L | Öchsle Brix *x 4 | Zucker % Brix | Frucht-gewicht | Wuchs | Bemerkung | Gesamt-bewertung |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------|--|------------------|
| | Ahra | Vf | stark | HG | wie Goldparm | Dez | 14:01 | 10,1 | 58,4 | 14,6 | 156 | S,gV | st. Alternanz | 3 |
| | Arista | Vf | wenig bis starkHG | | Süss sauer | sofort | 16:01 | 7,2 | 47,6 | 11,9 | 102 | S,gV | Ausdünnung pflanzenschutz | 3 |
| | Amethyst | Vf | weing | HG | Säurebetont | sofort | 10:01 | 13 | 51,6 | 12,9 | 97 | stark,gV | Frühsorte,Schale zu dick | 3 |
| | Aneta | Vf | weing | HG,ST;Bio | Knackig, | Dez | 14:01 | 9,7 | 53,6 | 13,4 | 181 | M,gV | grobe Schale | 2 |
| | Angold | VA | kaum | ST,Mostobst | würzig | Feb | 19:01 | 7 | 52,8 | 13,2 | 179 | M,gV | hoher Ertrag | 1 |
| | Ariva | Vf | resistent | HG,Erwerb | knackig,wohl schmeckend | gut lagerfähig | 18:01 | 7,3 | 52 | 13 | 128 | M,gV | Fruchtausdünnung, Ertrag hoch | 1 |
| | Arkcharm | tolerant | gering | HG | Säurebetont | Frühsorte | 14:01 | 8,6 | 49,2 | 12,3 | 175 | M,gV | später Ertragsbeginn | 3 |
| | Collina | Vf | mittel | HG | weich,mehlig | Frühsorte | 15:01 | 8,5 | 51,6 | 12,9 | 112 | stark,gV | Alternanz | 3 |
| | Delia | schorftol erant | kaum | ST,Mostobst | sauer | Mostobst | 11:01 | 13,4 | 58,8 | 14,7 | 159 | M,gV | Most und Brennerei | 2 |
| | Enterprise | Vf | gering | HG,ST | etwas trocken süss aromatisch | März | 17:01 | 7,3 | 59,2 | 14,8 | 182 | M,wV | Ertrag mittel / hoch | 2 |
| | Florina | Vf | mittel | HG | mäßig | Januar | 17:01 | 7,3 | 50,8 | 12,7 | 135 | stark,gV | früher Standardsorte im Bio | 3 |
| | Gerlinde | Vf | anfällig | HG,Erwerb | gut | Dez | 12:01 | 10,6 | 50 | 12,5 | 106 | M,verkahl end | Alternanz | 2 |
| | Golden Orange | Vf | mittel, hoch | HG | mäßig | März | 15:01 | 8,6 | 52 | 13 | 149 | M,gV | Ertrag hoch | 3 |
| | Goldjuwel | tolerant | kein | HG,ST | trocken-fleischig | Feb | | | 59,2 | 14,8 | 200 | M,langästi g | gute Widerstandsfähigkeit | 2 |
| | GoldRush | Vf | mittel | Erwerb,Bio | hervorragend | April | 16:01 | 9,2 | 59,2 | 14,8 | 153 | schwach, gV | Weinbauklima und Kulturführung | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | Ausdünnung pflanzenschutz | |
| | Goldstar | Vf | wenig | HG,Erwerb | hervorragend | März | 17:01 | 7,8 | 53,2 | 13,3 | 159 | schwach, gV | Aussehen nicht befriedigend, grün | 1 |
| | Hana | Vf | wenig | HG | zu sauer,mehlig | sofort | 13:01 | 9,4 | 50,8 | 12,7 | 111 | M,wV | | 4 |
| | Helidor | Vf | wenig | HG | richtig gut | Januar | 14:01 | 9,6 | 53,2 | 13,3 | 131 | M,gV | Alternanz | 2 |
| | Hilde | tolerant | tolerant | ST,Mostobst | sauer | Mostobst | 10:01 | 12,3 | 50,4 | 12,6 | 210 | M,gV | fällt nicht vom Baum, regelmäßiger Träger | 1 |
| | Juliet | Vf | weing | HG | sehr Süss | April | 38:1 | 3,7 | 56 | 14 | 140 | M,wV | Alternanz, gutes Shelf live, Liebhaber süsser Sorten | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-------|------|------|------|-----|-------|---|---|
| | Lipno | Vf | Triebspitzenmehltau, Apfellaus | HG | gut harte Schale | Dez | 16:01 | 7,2 | 48 | 12 | 206 | M,gV | Großfrüchtig für HG | 2 |
| | Luna | Vf | wenig | HG,Mostobst | hervorragend | März | 13:01 | 9,8 | 52 | 13 | 156 | S,wV | Auf Spindel für intensiven Mostobstanbau schwacher Wuchs, hohe Pflanzengesundheit | 1 |
| | Mars | Vf | wenig | HG, Bio,ST | süß-sauer | März | 14:01 | 9,1 | 49,6 | 12,4 | 143 | S,gV | ertragreich, lagerfähig, stärkere Unterlage | 1 |
| | Melodie | Vf | kaum | Mostobst | säurebetont | Mostobst | 12:01 | 10,1 | 48,4 | 12,1 | 160 | S,gV | ruhige Bäume, starke Alternanz | 2 |
| | Mira | resistent | kaum | nicht empfehlenswert | Süß sauer | März | 14:01 | 9,6 | 56,4 | 14,1 | 167 | S,wV | optisch wenig ansprechend,Ausdünnung und Alternanz, dicke Schale | 4 |
| | Nela | Vf | kaum | HG | würzig gut | sofort | 10:01 | 11,5 | 48,8 | 12,2 | 87 | M,gV | wohlschmeckende Frühsorte, Kleine Frucht, nicht für Erwerb | 2 |
| | Opal | Vf | kaum | HG,Erwerb | knackig saftig, spritzig | Mai | 19:01 | 7,3 | 56,8 | 14,2 | 136 | M,gV | ertragsmäßig gute Sorte für trockene warme Lagen, gutes Aussehen (Golden und Topaz) | 1 |
| | Otava | Vf | mittel | HG, | gut,Anis | März | 14:01 | 9,5 | 55,6 | 13,9 | 133 | S,gV | Weihnachtsapfel, für Liebhaber, Ausdünnung und Pflanzenschutz | 2 |
| | Primadela | vermutlich Vf | gering | evtl. HG, ST | mittel, grobzellig | Januar | 14:01 | 8,4 | 48,8 | 12,2 | 186 | S, wV | Ertrag gering, bedingt für HG geeignet | 3 |
| | Primiera | Vf | gering | St,Mostobst | Süß | Februar | 19:01 | 7,4 | 55,6 | 13,9 | 137 | M,gV | Ertrag hoch, kaum Alternanz | 2 |
| | Producta | VA, leichter Schorfdruck | kaum | ST,Mostobst | Säurebetont | Februar | 11:01 | 9 | 54,4 | 13,6 | 170 | S,gV | druckempfindlich, saftig herb | 2 |
| | Reanda | Vf | kaum | HG,ST,Mostobst | sauer | Januar | 13:01 | 11 | 49,6 | 12,4 | 144 | M,gV | Tendenz verkalend, robuste ertragreiche Sorte | 2 |
| | Rebella | Vf | kaum | HG,ST,Mostobst | hamonisch | Dezember | 13:01 | 9,8 | 52,4 | 13,1 | 131 | M,gV | gute Pflanzengesundheit ideal für HG und ST | 2 |
| | Recolor | Vf+VA | leicht | HG | mäßig | Januar | 15:01 | 9,6 | 58 | 14,5 | 114 | M,gV | dicke zähe Schale, kaum saftig,Interessant wegen doppelresistenz | 2 |
| | Regine | Vf | leicht | HG | mäßig | Februar | 15:01 | 9,6 | 56,8 | 14,2 | 140 | S,gV | Spätsorte für den Hausgarten verkalend, Steiler Astabgang | 3 |
| | Reglinds | VA | kaum | HG | gut frisch vom Baum | sofort | 15:01 | 9 | 54 | 13,5 | 101 | M, gV | Wird schnell mehlig, Sofortiger Verbrauch , wegen VA Resistenz interessant | 2 |
| | Rekarda | Vf | kein | ST,Mostobst | sauer | Januar | 10:01 | 13,2 | 55,6 | 13,9 | 148 | M,gV | ertragreich Liebhaber sauer betonter Apfel | 2 |
| | Releika | Vf | leicht | HG | würzig erfrischend | Dez | 21:01 | 6,7 | 57,2 | 14,3 | 89 | S,gV | guter Sommerapfel, Ertrag gering | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|-----------------|---------------|---|----------|---------|------|------|------|-----|-------------------------|---|---|
| | Relinda | Vf | kaum | ST,Mostobst | sauer | Januar | 10:01 | 12,9 | 52,4 | 13,1 | | | Ertragreicher robuster Mostapfel, Ertrag hoch bis mittel | 2 |
| | Remo | Vf | kaum | ST,Mostobst | weich sauer | November | 10:01 | 12,5 | 52,4 | 13,1 | 138 | S,dünn verzweigt | Ertrag hoch Früchte fallen nicht, mittelsaftig, weich, sauer | 2 |
| | Renora | Vf | kaum | ST,Mostobst | sauer, wenig aroma | April | 12:01 | 10,3 | 52 | 13 | 151 | M,mäßig verzweigt | Ertragreicher mostapfe für Streuobst | 1 |
| | Resi | Vf | leicht | HG | süß sauer glasig | Februar | 16:01 | 7,8 | 51,6 | 12,9 | 89 | S,mäßig verzweigt | kleinfrüchtig | 2 |
| | Resista | Vf | kaum | HG, St | süß sauer glasig | März | 17:01 | 7,3 | 56,8 | 14,2 | 90 | S,mäßig verzweigt | gute geschackseigenschaften,schlechte Wuchseigenschaften | 2 |
| | Retina | Vf | kaum | HG, | Richtung Gold-parmäne | märz | 18:1 | 7 | 50,8 | 12,7 | 135 | S,gV, Großkronig | Mittelsaftig nach kurzer Lagerung | 2 |
| | Rewena | Vf | kein | HG, St | mittelsaftig sauer | April | 11:1 | 11,1 | 48,8 | 12,2 | 145 | M,gv | Gute Sorte für Mostobst und Hausgarten | 1 |
| | Rosana | Vf | kaum | HG, Bio | saftig säuerlich, Schale grob | März | '10,6:1 | 11,1 | 47,2 | 11,8 | 154 | schwach, gv | erfordert stärkere Unterlage, regelmäßiger Massenträger | 1 |
| | Rozela | Vf | kein | HG, Bio | saftig feinzellig, süß, knackig | Dez., | 25:1 | 5,3 | 52 | 13 | 195 | schwach, gv | erfordert stärkere Unterlage, regelmäßiger Massenträger, wird schnell weich | 1 |
| | Rubinola | Vf | kein | HG,St,Bio | saftig feinzellig, süßsauer, würzig guter Geschmack | Febr. | 20:1 | 6,6 | 52,8 | 13,2 | 154 | S,gv | Ertrag mittel, langsamer Ertragsbeginn | 1 |
| | Santana | Vf | etwas | HG,St,Bio | saftig feinzellig, guter Geschmack wie Elstar | Januar | 12:1 | 10,9 | 53,6 | 13,4 | 185 | S,gv, steiler Astabgang | Herbstsorte für HG, ökologischer Anbau , regelmäßiger Ertrag | 1 |
| | Saturn | Vf | kaum | HG, | süß, parfümiert | Januar | 12:1 | 4,7 | 50,4 | 12,6 | 131 | S,gv, steiler Astabgang | wenig Säure und Zucker, Diabetikerapfel. Ertrag mittel | 3 |
| | Sirius | Vf | gering | HG,St, Erwerb | saftig, knackig,spritzig, Top Geschmack | März | 16:1 | 8,8 | 59,6 | 14,9 | 184 | M,gv | triploide Sortemit hervorragendem Geschmack | 1 |
| | Svatava | Vf | kein, Apfellaus | HG | Ähnlich Cox, wird schnell weich | sofort | 20:1 | 7,1 | 56,4 | 14,1 | 138 | M,mv | Eigenschaften ähnlich Cox | 3 |
| | Topaz | Vf | wenig | HG,Erwerb | angenehm säuerlich | März | 20:1 | 10,5 | 54,8 | 13,7 | 150 | M,mv | in allen Eigenschaften gute Sorte | 1 |